



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)
г.Волгоград

(дата составления акта)
« 05 » марта 20 18 г.
17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 240

По адресу/адресам: г.Волгоград, пос. Веселая Балка 62А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 240 от
24.01.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная
школа № 59 имени полного кавалера ордена славы Н.П. Красюкова Кировского района
Волгограда»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 05.02.2018г (16.00-17.00), 14.02.2018 г. (11.00-
15.00), 22.02.2018г. (11.00- 16.00), 05.03.2018г (16.30-17.00)– 4 рабочих дня
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Калмыкова О.И.  05.02.2018 г. 16 ч 00 мин
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Барышникова Людмила Григорьевна, главный
специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков, с привлечением
Рябухиной Светланы Геннадиевны заведующей отделением по обеспечению надзора по
гигиене детей и подростков, Коваленко Анастасии Андреевны - врача по общей гигиене,
Козловой Людмилы Викторовны, помощника врача отделения по обеспечению надзора
по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г № RA.RU.710056, от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03, Федеральной службы по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Калмыкова Ольга Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Юридический и фактический адрес муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 59 имени полного кавалера ордена славы Н.П. Краснокова Кировского района Волгограда» (МОУ ОШ № 59): г.Волгоград, пос. Веселая Балка 62А.

В здании школы на 1 этаже расположено структурное подразделение – группа детей дошкольного возраста с отдельным входом. Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет - 23 ребенка.

Школа расположена на самостоятельном земельном участке. Территория участка ограждена металлическим забором по всему периметру. На территорию школы имеются: входы и въезды, оборудованные калитками и воротами. Въезды и входы на территорию школы, проезды, дорожки имеют твердое покрытие.

На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, на которой разбиты цветники, кустарники, декоративные деревья, физкультурно-спортивная зона: имеется футбольное поле, беговая дорожка, спортивное оборудование.

МОУ ОШ № 59 расположено в отдельно стоящем четырехэтажном здании. Фактическое количество обучающихся – 332, обучаются дети с 1 по 9 класс, классов – 21, из них коррекционных -10, обучение в одну смену. Текущий ремонт проводится ежегодно.

На первом этаже здания расположены: столовая, медицинский кабинет, гардероб, учебные кабинеты, на втором этаже: учебные кабинеты, туалет, административные помещения, на 3 этаже: учебные кабинеты, туалет, на 4 этаже: учебные кабинеты, спортивный зал.

Режим образовательного процесса регламентируется утвержденным годовым учебным планом, расписанием уроков, расписанием факультативных занятий и элективных курсов, работы кружков и спортивных секций. Режим образовательного процесса, продолжительность перемен в соответствии с гигиеническими требованиями. Имеется постоянное расписание уроков, утвержденное директором школы. Начальные классы занимаются в закрепленных кабинетах. Для остальных учащихся обучение организовано по классно-кабинетной системе.

В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками, шкафами, столами ученическими (одноместными, двухместными), столами компьютерными. Расстановка столов трехрядная. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В кабинете с использованием ПЭВМ имеется естественное и искусственное освещение (люминесцентные лампы). Площадь на одно рабочее место соблюдается в соответствии с гигиеническими требованиями. Аптечка первой медицинской помощи имеется. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в кабинете оборудована сплит-система.

Спортивный зал: расположен на 4 этаже здания. При спортивном зале предусмотрены раздевалки для девочек и мальчиков, оборудованные вешалками для одежды, душевые, преподавательская. В спортивном зале освещение естественное и искусственное. Осветительные приборы имеют защитную арматуру. Оконные проемы засечены. Отопительные приборы закрыты защитными экранами. Вентиляция естественная.

Медицинский пункт расположен на первом этаже. На оказание медицинских услуг заключен договор с ГУЗ «Детской поликлиникой № 9». Осмотр детей на педикулез проводится согласно санитарных требований.

На этажах расположены санитарные узлы для учащихся, оснащены необходимым инвентарем. Умывальные раковины кранами укомплектованы, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную маркировку. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы напольной плиткой, стены окрашены, потолок побелен. Для персонала выделен отдельный санузел. Питьевой режим организован.

Теплоснабжение здания обеспечивается от районной котельной. В качестве теплоносителя используется вода, нагревательные приборы - радиаторы. Вентиляция в учебных помещениях естественная через форточки. С целью профилактики гриппа и ОРВИ в учреждении проводятся влажные уборки, регулярное проветривание помещений. Имеется достаточный запас моющих и дезинфицирующих средств.

Освещение естественное левостороннее во всех учебных помещениях и искусственное: светильники с люминесцентными, все лампы в рабочем состоянии.

МОУ ОШ № 59 обеспечено централизованным водоснабжением (холодным), канализацией, горячее водоснабжение от электроводонагревателей. Питание детей организовано в столовой, работающей на сырье. Холодное, горячее водоснабжение, канализация на момент проверки в рабочем состоянии. Обеденный зал обеспечен столами, стульями соответственно количеству посадочных мест. Для мытья рук оборудованы умывальные раковины, электросушилки.

В столовой имеется следующий набор помещений: варочный цех, овощной, мясорыбный, мучной цеха, моечные для столовой и кухонной посуды, складские помещения, раздевалка, душ, туалет. Столовая оснащена холодильным и технологическим оборудованием. Все оборудование в рабочем состоянии. На организацию питания заключен муниципальный контракт с ООО «Венерой».

Структурное подразделение – группа дошкольного возраста расположена на 1 этаже школы. На групповой площадке оборудован теневой навес для защиты детей от солнца и осадков. Фактическое количество детей на момент проверки -19.

В структурном подразделении имеются: групповое помещение, музыкальный зал, прачечная (гладильная, постирочная), санитарный узел для сотрудников.

Групповое помещение включает: раздевальную, игровую, спальню, туалетную. Помещения оборудованы детской мебелью, индивидуальными разновозрастными столами и стульями. Все дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Стирка белья осуществляется в собственной прачечной, смена белья 1 раз в 7 дней. Все белье промаркировано, постельное белье, кроме наволочек промаркировано у ножного края. В буфетной для мытья столовой посуды установлено 2 мойки, шкафы и сушилки для посуды, емкости для мытья столов, чистой и грязной ветоши. Умывальная комната обеспечена туалетным мылом, туалетной бумагой. В период проведения мероприятий по контролю холодная и горячая проточная вода имеется. Все краны оборудованы исправными смесителями, душевые поддоны – исправными душевыми сетками с гибкими шлангами, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Питьевой режим организован – кипяченая вода в групповых помещениях.

В групповом помещении покрытие пола и стен доступно для проведения влажной обработки.

Все помещения детского сада имеют естественное освещение. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами. Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Проветривание естественное, сквозное. Отопление централизованное, в качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Режим проветривания помещений детского сада соблюдается. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1 метра. Водоснабжение и канализация – учреждение оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения и канализации. Горячее водоснабжение от электроводонагревателей. Вода холодная и горячая на момент проверки имеется.

Услуги по организации питания для воспитанников детского сада оказываются по контракту с ООО «Венера». Питание для детей организовано в групповом помещении. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Санитарное состояние всех помещений удовлетворительное.

Представлены личные медицинские книжки на всех сотрудников, медицинский осмотр пройден, все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем прививок.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

директором МОУ ОШ № 59, расположенным по адресу: г.Волгоград, пос. Веселая Балка 62А, Калмыковой О.И. нарушены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- стены в кабинете № 3-9, спортивном зале, раздевалках при спортзале имеют трещины, отслаивается покраска, в гардеробе одна стена не оштукатурена, на потолках в кабинете № 3-9, коридоре 3 этажа подтеки, что не позволяет проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств- (п.4.28);

- полы в спортивном зале имеют трещины, дефекты, линолеумное покрытие на 4 этаже при входе в спортивный зал с нарушением целостности - (п.4.29);

- при составлении уроков для обучающихся начальных классов наиболее трудный предмет: математика проводится в 1а классе на 3 уроке (понедельник, вторник, четверг, пятница), в 1б классе на 3 уроке (понедельник, четверг, пятница) вместо 2 урока, в 3а на 1 уроке (среда) в 3в на 1 уроке (вторник, пятница), в 4а на 1 уроке (четверг) и на 4 уроке (понедельник) вместо 2-3 урока (п.10.8);

- в структурном подразделении: группа детей дошкольного возраста допущены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: п.13.6- для ополаскивания столовой посуды не оборудован гибкий шланг с душевой насадкой; п.14.23-выдача готовой пищи 19-21.02.2018г проведена после проведения контроля бракеражной комиссией в составе одного человека вместо трех; п.6.21 – отсутствует шкаф для хранения уборочного инвентаря (п.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10);

Допущены так же нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно:

- при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в кабинете № 2-4 отсутствовали одноразовые стаканчики -(п.10.5).

В ходе проверки нарушения по составлению расписания, проведению контроля за выдачей готовой продукции устранены, в кабинете № 2-4 в наличии имеется достаточное количество одноразовых стаканчиков.

За выявленные нарушения на директора МОУ ОШ № 59 составлен протокол об административном правонарушении № 058613 от 22.02.2018 г.

Выявлены также нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», допущенные заведующей хозяйством Воропаевой А.В., а именно:

- некачественно проводится влажная уборка в спортивном зале: под подоконниками пыль, мусор, на трубах отопительной системы пыль -(п.12.3);
- допущено совместное хранение уборочного инвентаря для туалета и других помещений (кабинеты, коридор) (п.12.11);
- в структурном подразделении: группа детей дошкольного возраста допущены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в групповой 30% источников искусственного освещения содержится в неисправном состоянии- нарушение п.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В ходе проверки выявленные нарушения устранены.

За выявленные нарушения на заведующую хозяйством МОУ ОШ № 59 составлен протокол об административном правонарушении № 059900 от 22.02.2018 г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не проверялись


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не проверялись

нарушений не выявлено: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"(раздел I-II,V,X-XIII, XVI-XVII), СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" (раздел I-VI, VIII), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (разделы II, III, V-VIII, XI), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (разделы I-IV,VI-IX, XI, XIV), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (разделы I-VII,XIV), СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (раздел I, II, VI-IX, XII, XV-XVIII), СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (раздел I,III,V-IX,XI).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

1. Результаты лабораторных исследований: протоколы испытаний № 3150, 3152 от 15.02.2018г, № 5767 от 16.02.2018г, № 8 от 22.02.2018г
2. Предписание № 83-10-18 от 05.03.2018 г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований.
3. Протокол отбора от 14.02.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:




Барышникова Л.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ ОШ № 59 Калмыкова О.И.

(фамилия, имя, отчество(в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » марта 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводивших проверку)